

ONGEDIERTEBESTRIJDING

SEIZOEN 2020



VOOR IEDERE SITUATIE EEN AANGEPAST PRODUCT

WWW.AGROLOGIC.BE

AGRO LOGIC  FARMING
FORWARD

VOORNAAMSTE SOORTEN MET HUN KENMERKEN

Bruine Rat




Volwassen gewicht	200 tot 475 g
Lichaamslengte	19 tot 26 cm
Staart	16 tot 20 cm, geschubd, lang, geringd, korter dan het lichaam
Vacht	Ruwe, harde haren. Rugzijde rossig tot bruinzwart, buik grijs tot wit.
Oren, gehoor	Korte oortjes, goed gehoor
Ogen, zicht	Kleine oogjes, bijziend en kleurenblind
Snuit, reukzin, smaak	Lange spitse snuit. Voortreffelijke reuk- en smaakzin.
Keutels	Gemiddeld 2 cm lang, afgerond, spoelvormig.
Leefgewoonten, nestplaats	Vertoeft op vochtige plaatsen en op vuilnisbelten, graaft gangen, nest in hopen, verplaatst zich via riolerings. Leeft 's nachts en voedt zich met plantaardig en dierlijk voedsel. Knaagt aan alles wat hij tegenkomt: hout, elektrische kabels, buizen...
Actieradius	50 tot 100 meter, soms veel meer
Voedselbehoefte	Omnivoor en vleesetend, ongeveer 30 g/dag. Behoefte aan vers water.
Gem. levensduur	9 tot 18 maand
Seksuele rijpheid	3 maand
Aantal jongeren/worp	6 tot 12
Aantal worpen/jaar	tot 7



Zwarte Rat



Volwassen gewicht	100 tot 200 g
Lichaamslengte	16 tot 23 cm
Staart	17 tot 28 cm, altijd langer dan het lichaam, geschubd, onbehaard
Vacht	Weinig dikke vacht, mooi glanzend. Zwart of grijs met zilveren schijn.
Oren, gehoor	Grote oren, goed gehoor
Ogen, zicht	Grote, uitpuilende ogen, bijziend en kleurenblind.
Snuit, reukzin, smaak	Spitse snuit, voortreffelijke reuk- en smaakzin.
Keutels	Gemiddeld 1,3 cm lang, puntig en spilvormig.
Leefgewoonten, nestplaats	Graaft gewoonlijk geen holen. Uitstekende klimmer, leeft in de hoogte: op zolders, onder daken. Leeft 's nachts en eet vooral plantaardig voedsel. Zeer schuw, vermijdt alle vallen en wantrouwt al wat nieuw is. Zeer intelligent en uitstekend geheugen.
Actieradius	30 meter ongeveer
Voedselbehoefte	Omnivoor, met voorkeur voor plantaardig voedsel, 25-30 g/dag. Veel granen en fruit. Behoefte aan vers water.
Gem. levensduur	9 tot 12 maand
Seksuele rijpheid	2 tot 3 maand
Aantal jongeren/worp	3 tot 10
Aantal worpen/jaar	tot 10



Huismuis



Volwassen gewicht	15 tot 30 g
Lichaamslengte	± 10 cm
Staart	7 tot 10 cm, altijd korter dan het lichaam
Vacht	Bruin - grijs
Oren, gehoor	Grote oren, uitstekend gehoor
Ogen, zicht	Kleine oogjes, bijziend en kleurenblind.
Snuit, reukzin, smaak	Spitse snuit, voortreffelijke reuk- en smaakzin.
Keutels	3 tot 8 mm lang, 1 à 3 mm breed, typisch spits.
Leefgewoonten, nestplaats	Graaft soms gangen, uitstekende klimmer, maakt overal nesten, van de kelder tot de zolder, dikwijls in opgeslagen goederen. Leeft zowel binnen als buiten, vooral 's nachts. Verspreidt een sterke muskus- en urinegeur. Zeer nieuwsgierig van aard.
Actieradius	1,5 tot 5 meter.
Voedselbehoefte	Omnivoor, met voorkeur voor plantaardig voedsel, 2-3 g/dag. Veel granen en fruit.
Gem. levensduur	9 tot 12 maand
Seksuele rijpheid	6 weken
Aantal jongeren/worp	3 tot 6
Aantal worpen/jaar	tot 10



BEPERKING NESTPLAATSEN

Bruine ratten nestelen dikwijls in en rond het gebouw waar ze hun voedsel halen. Ze graven een gangenstelsel onder de funderingen of onder achtergelaten rommel rond het gebouw. Daarom is het belangrijk de omgeving van het gebouw vrij te houden van schuilplaatsen (rommel), alsook een strook van een paar meter rond het gebouw onkruidvrij te houden. Ook binnen het gebouw moeten ideale nestplaatsen vermeden worden: alles moet van de grond en regelmatig gereinigd worden.

Zwarte ratten nestelen in het gebouw waar ze hun voedsel halen. Ze maken hun nesten bijna altijd in de hoogte, onder het dak, bij voorkeur tussen de isolatie en het dak. Vandaar hun bijnaam dakrat of zolderrat.

's Nachts klimmen ze langs de muren recht naar beneden op zoek naar voedsel. Bij erge infestaties en erge beschadiging van de isolatie kan het nuttig zijn de isolatie te verwijderen en na een grondige bestrijding deze te vernieuwen.

Muizen zijn klein van gestalte en hebben een zeer klein territorium. Ze maken hun nesten van fijnemaakt zacht materiaal, op een rustige, droge en liefst warme plaats. Ze maken hun nest zo dicht mogelijk bij de voedselbron en hebben geen behoefte aan vers water, zodat hun verplaatsingen minimaal zijn. Voedselvoorraden op gemakkelijk bereikbare plaatsen die zeer lang onaangeroerd blijven liggen kunnen nesten bevatten, waar muizen permanent in blijven. Orde en netheid en voorraden die netjes opgeslagen liggen helpen muizenproblemen te voorkomen.

BEPERKING TOEGANG

Alle toegangen zullen zoveel mogelijk afgesloten worden met knaagbestendig materiaal, zowel van buiten naar binnen als vanuit de riolering. Kapotte vloeren worden zo vlug mogelijk hersteld.

Toegangsgaten, ook tussen daken en muren, zo goed mogelijk toestoppen.

's Zomers leven muizen buiten, bij de eerste koude komen ze binnen. Muizen kunnen letterlijk door een sleutelgat kruipen en knagen als geen ander: een lokaal "muizendicht" maken is niet onmogelijk maar vraagt de nodige aandacht.

BEPERKING VOEDSELTOEGANG

Beperk zoveel als mogelijk de toegang van ratten tot voedsel.

Beperk zoveel als mogelijk de toegang van de ratten tot voedsel. Hou er rekening mee dat zwarte ratten nog betere klimmers zijn dan bruine ratten, zeer gemakkelijk muren op en af klimmen en over buizen en kabels lopen.

Beperk zoveel als mogelijk de toegang van de muizen tot voedsel. Houd er rekening mee dat muizen goede klimmers zijn, zeer gemakkelijk muren op en af klimmen, over buizen en kabels lopen en door het kleinste gaatje kunnen. Houd u strikt aan "first in, first out": laat geen voedsel langer staan dan nodig, verbruik het oudste eerst.

VRIJ CIRCUIT MET BTW NUMMER


Onderstaande producten mogen verkocht worden aan iedereen met een btw nummer, hiervoor dient u niet geregistreerd te zijn als gebruiker van biociden uit het gesloten circuit.



RODILON TRIO 3 KG



- graan lokaas op basis van 25 mg/kg **Difethialone**
- rode kleurstof is zichtbaar in de uitwerpselen van het knaagdier
- werkzaam vanaf de eerste inname
- geïmpregneerde granenmengeling, bevat 80% haver, 15% maïsgrid en 5% zonnebloempitten



RODILON BLOC 3 KG



- bloc lokaas op basis van 25mg/kg **Difethialone**
- smakelijke formulering
- ideale knaagvorm, 15 gram
- uitstekende houdbaarheid, ook in vochtige omstandigheden
- makkelijk te bevestigen
- snelle herkenning van opname
- groene kleurstof is zichtbaar in de uitwerpselen van het knaagdier



RODILON WHEAT TECH 5 KG



- tarwe van biscuit kwaliteit op basis van 25mg/kg **Difethialone**
- turbo impregnatie technologie
- speciaal ontwikkeld voor de Agro Industrie
- 1 inname volstaat om knaagdieren te doden



EXCLUSIEF BIJ AGRO LOGIC

RATOKILL 25 3 KG



- granen op basis van 25mg/kg **Brodifacoum**
- speciale 3 granen formulering voor zwarte ratten
- veelzijdige samenstelling, ideaal voor ratten en muizen



GESLOTEN CIRCUIT BIOCIDEN

Deze producten mogen enkel verkocht worden aan klanten die op de website van de overheid geregistreerd zijn als gebruiker van biociden uit het gesloten circuit. Deze producten worden uitsluitend verkocht in België




TARWE EN HAVERVLOKKEN

TOURNIRAT 5 KG EN 10 KG



- graanmengeling op basis van 50 mg/kg **Brodifacoum**
- nieuwe formulatie met zonnebloempitten
- sterke rodenticide dat resistente muizen en ratten doodt
- 3 gram is reeds dodelijk

Tournirat



RASTOP 5 KG EN 10 KG




- graan en tarwemengeling op basis van 50 mg/kg **Difenacoum**
- zeer attractief rodenticide met een uitzonderlijke aantrekkingskracht door de appelgeur en de vlokken-samenstelling
- krokant en makkelijk te knabbelen

Rastop




BROMATOX TOTAL 5 KG EN 10 KG



- gepelde haver op basis van 50 mg/kg **Bromodialone**
- gesuikerde korrel met appelgeur
- te gebruiken in opslagplaatsen voor voedsel
- voor ratten 100 gram elke 10 à 20 meter
- voor muizen 20 gram elke 2 à 5 meter

Bromatox total



PRODUCT IN DE KIJKER - TOURNIRAT



TOURNIRAT

- ✔ Het lokaas bestaat uit havervlokken en zonnebloempitten en is hierdoor zeer aantrekkelijk.
- ✔ Ideaal polyvalent middel tegen ratten en muizen.
- ✔ **Tournirat is het sterkste lokaas op de markt.**
- ✔ De actieve stof wordt zeer vlug opgenomen, wat een zeer snel resultaat oplevert.
- ✔ De actieve stof brodifacoum zorgt voor een verbluffend resultaat, zelfs na 1 opname.



GEBRUIK

- Uitsluitend toegestaan voor gebruik in gesloten gebouwen, tegen knaagdieren die hoofdzakelijk in gebouwen vertoeven en er hun voedsel verzamelen.
- Het gebruik in open hangars en buiten gebouwen is niet toegelaten.
- Uitsluitend voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSWIJZEN EN DOSIS

- Plaats het lokmiddel waar tekenen van knaagdierenactiviteit is: oa hollen, vluchtroutes.
- Zet voldoende lokaaspunten uit om het gehele geïnfesteerde gebied te bedekken.
- Controleer de lokazen voor de eerste keer na 3-4 dagen.
- Vervang het lokmiddel dat door de knaagdieren is opgegeten of als het bedorven is door water of vuil.
- Verzamel de kadavers.
- Dode knaagdieren moeten worden verbrand of begraven om secundaire vergiftiging bij roofdieren te voorkomen.
- Gebruik voor rattenplagen 20 tot 50 gram per lokaaspunt.
- Voor muizenplagen 5 tot 15 gram per lokaaspunt.

RODENTICIDE IN PASTA

RAPPAT 5 KG



- pasta op basis van 50mg/kg **Difenacoum**
- zakjes van 10 gram, vastleggen in een lokaasdoos
- zeer aantrekkelijk, zelfs in aanwezigheid van andere voedingsbronnen
- voor ratten: 8 zakjes elke 10 à 20 meter
- voor muizen: 1 zakje elke 3 meter
- chocoladegeur

BROMAPOM 5 KG



- pasta op basis van 50 mg/kg **Bromadialone**
- zakjes van 10 gram
- mag gebruikt worden in opslagplaatsen van voedsel
- voor ratten: 8 zakjes elke 10 à 20 meter
- voor muizen: 1 zakje elke 3 meter
- appelgeur

RICA PASTA 5 KG



- pasta op basis van 40 mg/kg **Brodifacoum**
- specifieke vette, oliehoudende formulering
- zeer sterk anticoagulant, één enkele opname kan volstaan
- zakjes van 12 gram - anijsgeur
- extra hoge concentratie

MURIN FACOUM PASTA 10 KG



- pasta op basis van 50mg/kg **Brodifacoum**
- uiterst krachtig bloedstollingsremmend middel tegen ratten en muizen
- één enkele dosis kan dodelijk zijn
- de dood treedt op enkele dagen na consumptie
- gebruik bij ratten: 4 tot 8 zakjes van 12 gram elke 10 m
- gebruik bij muizen: 1 of 2 zakjes elke 3 tot 5 m



RODENTICIDE IN BLOC

PRO BLOC 10 KG    

- bloc met haak op basis van 50 mg/kg **Difenacoum**
- ideaal voor gebruik in vochtige omstandigheden (vb riolen)
- goed bestand tegen kortstondige onderdompeling in water
- zeer aantrekkelijk voor bruine ratten door de aanwezigheid van dierlijk vet
- 100 blokjes van 100 gram



SORKIL BLOC 100 GR 8 KG     

- Bloc met haak op basis van 50mg/kg **Difenacoum**
- Sorkil bloc is een waterafstond rodenticide aas dat de smakelijkheid van verschillende soorten granen combineert.
- Het wordt gebruikt voor de strijd tegen ratten en muizen in en rond particuliere, openbare en agrarische gebouwen



RODENTICIDE IN SCHUIM EN GEL

RACUMIN FOAM 500 ML     

- contact schuim op basis van 40 mg/kg **Coumatétralyl**
- spuitbus met pipet voor toepassing
- gebruik het schuim aan de hopen, maar vermijd dat het volledige hol wordt afgesloten met het schuim
- blijft aan hun pels hangen, wanneer ze hun vacht schoonmaken nemen ze de actieve stof op
- schuim blijft 12 dagen stabiel



TALON SOFT 300 ML     

- op basis van 50 mg/kg **Brodifacoum**
- gebruiksklare pasta
- zeer aantrekkelijk deegachtig, gearomatiseerd en olierijk lokaas
- toegelaten in en rond de gebouwen
- pasta wegzetten in lokaasdozen
- de meest krachtige actieve stof op de markt: single feed
- waterafstotend, zeer goede houdbaarheid, ook in vochtige omstandigheden
- gebruiken met een siliconepistool





HOE GEBRUIKT U RACUMIN® FOAM

- ✔ Voor de beste resultaten gebruikt u Racumin® Foam bij kamertemperatuur.
- ✔ Schud de spuitbus zeer goed totdat de schudkogel duidelijk hoorbaar wordt.
- ✔ Verwijder de veiligheidsdop en bewaar deze op een veilige plaats.
- ✔ Bevestig de spuitspriet.
- ✔ Niet aanbrengen op oppervlakken waar vlekken kunnen ontstaan; doe zo nodig eerst een vlektest en veeg overmatig schuim weg met een droog papieren handdoekje.
- ✔ Druk op de knop om het schuim op te spuiten.
- ✔ Breng het schuim aan in bekende looppaden, doorgangen, holingangen en gaten in muren.
- ✔ Zorg dat de knaagdieren de holingang nog kunnen gebruiken door deze duidelijk zichtbaar te houden en niet volledig met het schuim af te sluiten.
- ✔ Racumin® Foam wordt voor een holingang aangebracht.

LOKAASDOZEN EN RATTENBAKKEN

LOKAASDOOS IN KARTON

25 ex per doos



RATTENBAK ZWART BORA

- in stevige polypropyleen
- 2 verwijderbare voedselbakjes
- fixatiesysteem voor blokken
- 32,5 x 25 x 16 (lxbxh)



BULLET BOX ZWART

- dubbele inloop
- schokvast met afsluitbaar deksel
- geschikt voor plaatsing van één rattenklem
- compleet met compartiment voor graanlokaas
- muurbevestigingsbeugel beschikbaar
- wordt geleverd met sleutel



MUIZENDOOS ROTTECH

- kunststof doos voor muizenlokaas
- door zijn aangepaste vorm kan deze ook in een hoek geplaatst worden
- kan door middel van een sleutel geopend worden



OVERIGE

RATTENVALLEN IN INOX

Rattenvallen uit kunststof en inox



RATTENVALLEN IN GALVA

Rattenvallen uit kunststof en galva



MUIZENVALLEN



BOKAAL GLAS 380 ML

Deze bokaal kan in het plafond aangebracht worden in het kader van rattenbestrijding. Vul deze met graantjes, wat de ratten in de isolatie gaat aantrekken en de opname bevordert.



LIJMPLATEN VOOR MUIZEN 10 STUKS

- Grote kleefkracht en kan meermaals gebruikt worden
- Vangt tot 18 muizen per keer
- Gemakkelijk open en dicht te plooiën



RATTENVANGKOOI

- metalen kooi in galva om ratten te vangen
- Afmeting: 400x120x120



Tijdens de bestrijding van de ratten en muizen neem je uw voorzorgen. Deze kleine dieren laten urine en uitwerpselen achter op het spoor waar ze lopen. Deze bevatten bacteriën, dus het is uiterst aangeraden om handschoenen aan te trekken bij rattenbestrijding. Nadien handen wassen en ontsmetten. Hieronder vindt u een overzicht van onze ontsmettingen

ONTSMETTINGEN

HANDCLEANER ECO

- Handzeep voor een goeie handhygiëne.
- Ideaal voor dagelijks gebruik.
- Zacht en aangenaam parfum

KENOSEPT GEL

- Ontsmettende alcoholische geloplossing.
- Kenosept-G is een desinfecterende en verzachtende handgel.

KENOSEPT L

- Doeltreffende microbiocide werking
- Chlorhexidine verzekert een langdurige werking
- heeft een zeer breed werkingspectrum: bactericide fungicide, virucide
- wordt goed verdragen door de huid, ook bij veelvuldig gebruik, door de aanwezigheid van specifieke huidbeschermende bestanddelen
- bevat geen toegevoegd parfum

KENOSEPT

- Kenosept heeft een bactericide, mycobactericide, gistdodende en virucide werking.



ACTIE 1

Bij aankoop van **4 x verpakkingen**
Rodilon bloc, trio of weattech
GRATIS 1 Racumin foam



ACTIE 2



Bij aankoop van **30 kg** rodenticiden
2 bullet lokaasdozen gratis

Bij aankoop van **50 kg** rodenticiden
1 overall gratis (keuze )

Bij aankoop van **100 kg** rodenticiden
1 paar laarzen dunlop purofort met
stalen top gratis



PROMOS



**FARMING
FORWARD**

www.agrologic.be

Agro Logic

Menensesteenweg 305A

8940 Wervik

T: 056 23 67 40

info@agrologic.be

WWW.AGROLOGIC.BE