

STALBEWAKING

IPCam 360° HD

De internetcamera met afstandsbediening en digitale zoomfunctie! Zogenoemde PTZ-camera's (Pan-Tilt-Zoom) kunnen via speciale software vanaf de pc, tablet of smartphone op afstand met een kijkhoek van 355° horizontaal en 85° verticaal worden bewogen.

Art.Nr. 08448/108116



SmartCam HD

- uitgebreide mogelijkheden voor de bewaking tijdens het dierentransport, maar ook als internetcamera voor huis, boerderij en stal
 - toegang via meerdere eindapparaten (smartphone, pc of tablet)
 - nieuwe ontwikkelde software optimaliseert de videostreaming conform de beschikbare netwerk-snelheid en -schommelingen
 - robuuste behuizing met beschermingsklasse IP65 voor een veilig gebruik in de aanhanger, buiten of in de stal
 - kosteloze app voor iOS of Android op smartphone of tablet
 - nachtzicht-functie (lichtsensor, beeldsensor en IR-led's)
 - omvang van de levering: camera, voeding, wifi-antenne, gebruikshandleiding
- Art.Nr. 08448/108123**




RONDOM KALVEN

Verloshulpmiddel VINK „Modell Bayern“

Met behulp van deze kalfmachine kan ook één persoon zelfstandig de koe assisteren bij moeilijke verlossingen, ook bij stuitligging. De opzetbeugel omsluit de achterhand van het dier en voorkomt het wegglijden. De beugel past zich op elk ras aan. De gebruiker heeft zo nodig beide handen vrij. • geschikt voor liggend en staand uitgevoerde verlossingen • 180 cm • met hendelwerk om aan wisselende zijden te trekken • slijtvast en gemaakt van niet-roestend staal

Art.Nr. 08448/341521 Verloshulpmiddel „Modell Bayern A 800“, wisselend trekkend
ArtNr. 08448/342351 Reservetouw, rood en blauw, per paar



Optreksysteem voor koeien

• bijzonder robuuste en stevige uitvoering - heeft zich al decennia lang bewezen • een onontbeerlijk toestel voor koeien, die niet meer op eigen kracht kunnen gaan staan (bijvoorbeeld door een zware kalving) • een zinvolle investering, die zich snel terugverdient • de met rubber beklede grijpklampen kunnen op de maat van de koe worden ingesteld • met behulp van een takel of een ander toestel kan elk dier op zijn benen worden gezet
Art.Nr. 0844/100684 voor grote rassen en vleesrunderen tot maximaal 1.500 kg



Koelift

• ontwikkeld ten behoeve van ondersteuning van zwakke koeien op korte en middellange termijn
• instelbaar op verscheidene maten • wordt geleverd als een compleet pakket in een draagtas • aanbevolen voor dieren met een levendgewicht tot 1.000 kg
Art.Nr. 08448/100660

Pootklem nylon

• Nylon • wasbaar • vergemakkelijkt het opstaan van de koe na het kalveren • beschermt tegen letsel
Art.Nr. 08448/102824 verstelbaar



MELK!

Lange handschoenen VETbasic

• veelzijdige toepassing: geschikt voor gebruik door boeren en veeartsen • 90 cm lang • polyetheen • oranje • materiaaldikte 25 micron = 0,025 mm • één maat • 100 stuks in een dispenserdoos

Art.Nr. 08448/153642



Kalverdrinkemmer - kunststof doorzichtig

• compleet met rode speen en ventiel • 8 liter • met dubbelzijdig schaalverdeling • met metalen beugel • zuurbestendig • gemakkelijk schoon te maken

Art.Nr. 08448/142608 Kalverdrinkemmer, transparant

Art.Nr. 08448/080467 Ventiel, compleet, per 2

Art.Nr. 08448/080443 Afdichtring - rood, 3,0 mm, per 5

Art.Nr. 08448/080382 Ophangplaat voor drinkemmer, per 2

Art.Nr. 08448/240150 Deksel, grijs



Kalverspenen

• met kruisperforatie • voor kalverdrinkemmers

Art.Nr. 08448/080405

Zuiger Standaard,

100 mm, wit, per 3

Art.Nr. 08448/080429

Zuiger Super, 100 mm,


rood, per 3



Melkklopper Nirosta

• ideaal geschikt voor het omroeren van kalvermelk in de emmer • ca. 40 cm lang • met zes draadbogen

Art.Nr. 08448/141359



Flesspeen - rubber

• natuurlijk

Art.Nr. 08448/141915



Vlotterspeen

• simpel uit elkaar te nemen en schoon te maken • door het extra grote drijflichaam kan de speen niet meer kantelen • met breukvast bevestigingssoog

Art.Nr. 08448/140161

Vlotterspeen compleet



MELK!

Kalverfles Speedy Feeder

- Drinkfles met drieweg-doseerkraan
- ergonomische handgreep
- fleshals met grote (70 mm) diameter
- schroefsluiting met grote flesopening
- revolutionaire 'pomp'-speen
- groot basisvlak zorgt voor hoge stabiliteit

Art.Nr. 08273/034283 2,5 l



Melkflessen

- met vulschaalverdeling
 - compleet met speen
- Art.Nr. 08273/140260**
hoekig 2,0 l



Speedy Drencher

- Drenkfles met drieweg-doseerkraan
- ergonomische handgreep
- schroefsluiting met grote flesopening
- groot basisvlak zorgt voor hoge standstabiliteit

Art.Nr. 08448/200961 4,0 l



MELKWARMERS

Kalvermelkverwarmer met PTFE-bekleding en beugelgreep

- Van 18 °C tot 42 °C in ca. 16 minuten (emmer met 8 liter water)
 - met praktische beugelgreep voor bediening met een of beide handen
 - traploos instelbare thermostaat
 - uiterst stabiel
 - groot verwarmend vermogen
 - al bij een vulhoogte van ca. 15 cm gereed voor gebruik
- Voordelen van PTFE-bekleding (polytetrafluoretheen):
- zeer gemakkelijk schoon te maken dankzij het vuilwerende karakter van de PTFE-bekleding
 - absoluut zuurbestendig
 - de verwarmingring kan niet aanbranden dankzij de hoge temperatuurvastheid van de bekleding
- 3 m aansluitkabel

Art.Nr. 08448/140208

Kalvermelkverwarmer met beugelgreep

- Van 18 °C tot 42 °C in ca. 16 minuten (emmer met 8 liter water)
 - met praktische beugelgreep voor bediening met een of beide handen
 - traploos instelbare thermostaat
 - uiterst stabiel
 - groot verwarmend vermogen
 - al bij een vulhoogte van ca. 15 cm gereed voor gebruik
- 3 m aansluitkabel

Art.Nr. 08448/140185



08448/140208

LAMPARMATUREN / LAMPEN

Warmtestraler

- aluminium scherm ø 21 cm • met 6 ventilatiesleuven voor betere luchtcirculatie, daardoor langere levensduur van de infrarood lamp • bevestigingsketting (max. 20 kg draagvermogen)
- max. 175 W lampen voor apparaten met spaarschakelaar!

Art.Nr. 08273/013800 met 2,5 m kabel

Art.Nr. 08273/008500 met 5,0 m kabel

Art.Nr. 08448/222812 met 2,5 m kabel

+ spaarstandschakelaar

Art.Nr. 08273/008609 met 5,0 m kabel

+ spaarstandschakelaar



Energiezuinig infraroodlicht

- PAR 38 • robuuste uitvoering • uitstekende warmteoverdracht • spatwaterdicht
- ca. 5000 bedrijfsuren bij 240 V

Art.Nr. 08273/013793 100 W – rood

Art.Nr. 08273/013794 100 W – helder



MELKHYGIENE

Uierdoekjes - vochtig

- afmetingen per vel: 20 x 20 cm • uitsluitend voor uitwendig gebruik • maakt de uier schoon
- stimuleert de melkproductie • verkort de melkduur • maakt de handen van melkers schoon

Art.Nr. 08273/020601 1000 vel / emmer



Ophanghouder voor uierdoekemmer

van roestvrij staal

- praktische oplossing voor het bewaren van het uierpapier in de dispenseremmer • handige en flexibel te plaatsen oplossing voor het eenvoudig uitnemen van het uierpapier tot het laatste vel • compleet vervaardigd van roestvrij staal • houderring voor emmer met dekseldiameter 22-28 cm

Art.Nr. 08448/158364



MELKHYGIENE



Melkschorten

- topkwaliteit • beperkt bestand tegen zuren en hitte • ideaal voor professionele werkzaamheden • hoogwaardig kunststof • hoge temperatuurbestendigheid (-25 °C tot +70 °C) • uiterst scheur en knikvast • L x B: 120 x 80 cm, blauw

Art.Nr. 08448/151471

Spuitpistool orig. Gilmour

- geschikt voor heet en koud water • behuizing van gegoten metaal • met geïsoleerde handgreep • fixering voor permanent verspuiten • veer van roestvast staal • zelfregulerende antidruppelafsluiting • inclusief slangkoppelstuk

Art.Nr. 08448/150733 Groene afschuitbroeskop met inzet van kunststof



Melker handschoenen nitril Top

- 24 cm lang • wanddikte: ca. 0,13 mm = ca. 5,5 mil
- niet-steriel • uitsluitend voor eenmalig gebruik • 1.5 AQL (kwaliteitsnorm) • gekeurd conform EN374 en in overeenstemming met EN455 • vrij van latex en poeder • vrij van allergieverwekkende thiuramen, thiazolen en latexproteïnen
- geschikt voor levensmiddelen • per 100 stuks in wegwerpdoos

Art.Nr. 08448/153901 S

Art.Nr. 08448/153918 M

Art.Nr. 08448/153925 L

Art.Nr. 08448/153932 XL

Art.Nr. 08273/153949 XXL



Mouwbeschermers

- lengte: 40 cm • met elastische band • 100% waterdicht • bestand tegen temperaturen van -25 °C tot 70 °C • paarsgewijs

Art.Nr. 08448/153857



MELKHYGIENE

TailWell2® Power Tail Trimmer

De consequente verdere ontwikkeling van het succesmodel uit Nieuw-Zeeland: • nog lichter • nog efficiënter • nog onderhoudsvriendelijker • past op vrijwel elke accu-schroevendraaier van 14 volt, 1250 tpm • verwijdert alle staartharen in enkele seconden, ook wanneer compleet verward en bevuild • nu nog eenvoudiger te slijpen met zelf ontwikkelde schuurpasta • in een praktische kunststof koffer voor veilige bewaring • incl. dvd en handleiding

Art.Nr. 08448/206703



Merkbanden

Het origineel - gepatenteerd!

• voor langdurige markering • gemaakt van hoogwaardig kunststof • zonder opschrift • lengte ca. 37 cm

Art.Nr. 08448/201107 geel

Art.Nr. 08448/201114 rood

Art.Nr. 08448/201121 blauw

Art.Nr. 08448/201138 groen

Art.Nr. 08448/080641 oranje



HOOIRUIF - DRINKBAK

Hooiruif dubbel

- verzinkt • om op te hangen aan de wand van een box of plank tot een breedte van maximaal 43 mm
 - Spijlafstand: 86 mm • spijldikte: 8 mm
 - 61,5 x 51 x 48 cm
- Art.Nr. 08448/625148**



Hooiruif

- verzinkt • bijzonder stabiele uitvoering • voor wandbevestiging • spijldikte: 10 mm • spijlafstand 80 mm • 50 x 35 x 22 cm
- Art.Nr. 08273/320693**



Liksteenhouder - hoekig

- van kunststof • zonder scherpe randen
 - Afmetingen: b x h: ca. 23 x 22 cm • binnenmaat: 19,5 x 19,5 cm
- Art.Nr. 08448/090015**



Drinkbak - gegoten model 221500

- grote drinkkom van gietijzer • kwalitatief hoogwaardige poederbekleding • druklepel van roestvrij staal • wateraansluiting 1/2" van boven of onder
 - gewicht 3,7 kg • bakvolume 1,45 liter • geschikt voor bevestiging aan wand en leiding
- Art.Nr. 08448/915004 Drinkbak**
Art.Nr. 08448/085455 Reserveklep - messing
Art.Nr. 08448/222102 Bevestigingsplaat



Scheerapparaat max45 met net-voeding

- systeem met twee vermogensstanden • krachtige 45 W-motor voor extreme continubelasting
- amper vibrerend door trillingdemping • afneembare luchtfilter voor eenvoudige reiniging • incl. scheerkop 3 mm, reinigingsborstel en olieflacon
- met ophangoog • Aansluiting: 230 V • Motorvermogen: 45 W • 2 snelheden: 2.400 / 3.000 TPM
- Kabel: lengte ca. 3,0 m

Art.Nr. 60222/002260



Scheerapparaat Styling III met accu-voeding

- ergonomische vormgeving en gunstige gewichtsverdeling voor optimale hantering • verstelling van de snijlengte met 3 standen van 0,7 – 3 mm door een centraal bedieningselement • 46 mm snijkam-breedte • accu werkt tot 70 minuten
- met indicatie van de laadtoestand • accessoires: vier opsteekbare kammen (3, 6, 9, 12 mm), houder voor de acculader, energiesparende transformator, schoonmaakborstel, flesje olie

Art.Nr. 08448/007067



constanta4 schapenscheerapparaat

- dankzij de beproefde motortechniek profiteert de constanta4 van een enorme trekkracht • zelfs bij met vuil verkorste vachten • zonder verlies aan prestaties glijden de nieuwe messen door de dikste schapenwol • speciaal ventileersysteem met nieuw ontwikkeld schoepenwiel en nieuwe luchtgeleiding creëert een aanzienlijk verbeterde ventilerdynamica • Het luchtfilter is zonder gebruik van gereedschap te vervangen • levering in een stevige kunststof koffer inclusief accessoires

Art.Nr. 08448/189931 Schapenscheerapparaat 400 W met stel messen 13/4

Art.Nr. 08448/189139 Stel scheermessen 13/4 tanden



SCHEERAPPARATEN

constanta4 - Runderscheerapparaat

- dankzij de deugdelijke motortechniek profiteert de constanta4 van een enorm vermogen
- zonder prestatieverlies glijden de messen door de meest nile vachten
- levering in een stevige kunststof koffer inclusief accessoires

Art.Nr. 08448/189900 Runderscheerapparaat 400 W met Supra scheermessenset 18917 (21/23 tanden)



Supra scheermessenset

Herwerkte en geoptimaliseerde mesgeometrie

- nieuw ontwikkelde getande slijpvorm en holle slijpvorm voor het beste scheerresultaat
- speciaal geharde staallegering voor de beste duurzaamheid en optimale slijpprestaties
- geschikt voor constanta3, constanta4 en scheerapparaten van de firma's Aesculap, Heiniger en Lister-Liscop

Art.Nr. 08448/189108 Supra set scheermessen 31/15 tanden voor standaard scheerbeurt

Art.Nr. 08448/189115 Stel scheermessen 18/17 tanden voor grove runderscheerbeurt

Art.Nr. 08448/189122 Stel scheermessen 31/23 tanden, voor paarden-fijnscheerbeurt



Lammerfles

- compleet met speen • met meetschaal • met ophangoog aan de flesbodem

Art.Nr. 08448/270806 Lammerfles

Art.Nr. 08448/079980 Reservespeen, per 5



Lammerdrinkbak Multi Feeder

- om maximaal 7 lammeren te voeren • inhoud: 30 liter • zonder portionering en met afgeronde hoeken, daardoor zeer eenvoudig te reinigen • om aan stalwanden, omheiningen, etc. op te hangen (buizen tot max. \varnothing 61 mm (2")) • met eenvoudig te bedienen draai-/kliksluiting om de kuip te fixeren en te beveiligen
- stapelbaar • gemakkelijk te transporteren • zuurbestendig • afmetingen (L x B x H) 700 x 354 x 278 mm
- compleet met 7 spenen en 7 ventielen

Art.Nr. 08448/276006

Lammerdrinkbak Multi Feeder

Art.Nr. 08448/142141

Afdekkap voor Multi Feeder



Lammerdrinkemmer

- om maximaal 6 lammeren te voeren • inhoud: 12 liter • met metalen beugels om aan stalwanden, hekken en dergelijke op te hangen • extra draaggreep van metaal • stapelbaar • compleet met 6 spenen en 6 ventielen

Art.Nr. 08448/275009 Lammerdrinkemmer

Art.Nr. 08448/061138 Afdekking voor emmer en voederschalen, 2 stuks

Art.Nr. 08448/072646 Reservespeen, per 6

Art.Nr. 08448/072684 Reserveventiel, per 6



Lammerdrinkemmer

- kunststof • compleet met honplast, ventielen en korte, rode spenen

Art.Nr. 08273/003332 Lammerdrinkemmer met vijf spenen

Art.Nr. 08448/079980 Reservespeen, per 5

Art.Nr. 08448/140093 Ventiel, compleet, per 5



SCHAPEN

Lammerfles Anti-Vac

- compleet met speen • speciale regulering van het debiet • brede flesopening voor simpel vullen
- grote meetschaal

Art.Nr. 08273/003328

Lammerfles Anti-Vac

Art.Nr. 08448/080960

Reservespeen, per 2



Bokspringgerei

- voor het met verf kenmerken van gedekte ooiën
- levering zonder kleurblok


Art.Nr. 08273/001312 Nylon - met gespsluiting



Houder voor lammerflessen

- voor het inhaken in afrasteringen, omheiningen, enz.
- voor 5 lammerflessen
- geschikt voor lammerflessen Anti-Vac
- met kunststofcoating, daardoor zeer duurzaam

Art.Nr. 08448/271100



Krijt RAIDEX

- voor bokspringgerei
- geschikt voor zomer en winter

Art.Nr. 08273/001300 rood

Art.Nr. 08273/001301 blauw

Art.Nr. 08273/001302 groen

Art.Nr. 08273/130300 geel



Veevoeding