



Moldex

Mondmaskers

Bescherming tegen stof

Gewoon stof, huishoudelijk gebruik

Masker wegwerp

- Type P1
- Code AVEVE: 08448/009001
- Aantal stuks/verpakking: 3
- Klantprijs: 5,54€/verpakking excl. B.T.W.



Stallen; werken met hooi - bouwstof; stofrijke omgeving

Masker wegwerp

- Type P2
- Code AVEVE: 08448/009049
- Aantal stuks/verpakking: 5
- Klantprijs: 17,05€/verpakking excl. B.T.W.

**Masker wegwerp**

- Type P2
- Code AVEVE: 08448/000009
- Aantal stuks/verpakking: 20
- Klantprijs: 52€/verpakking excl. B.T.W.



Allergie aan stof - hoge concentraties aan stof

Masker wegwerp

- Type P3
- Code AVEVE: 08448/009100
- Aantal stuks/verpakking: 1
- Klantprijs: 9,57€/verpakking excl. B.T.W.

Bescherming tegen chemische middelen;
bv. ontsmetting, fytproducten,...**Masker wegwerp Fyto**

- Type ABEK1P3
- Code AVEVE: 08448/008776
- Aantal stuks/verpakking: 1
- Klantprijs: 35,61€/verpakking excl. B.T.W.



Halfgelaatmasker

Masker halfgelaat

- Code AVEVE: 08448/180315
- Aantal stuks/verpakking: 1
- Klantprijs: 18,03€/verpakking excl. B.T.W.



Volgelaatmasker

Masker volgelaat

- Code AVEVE: 08448/990088
- Aantal stuks/verpakking: 1
- Klantprijs: 99€/verpakking excl. B.T.W.

Filters tegen stof

Filter* type P2

- Code AVEVE: 08448/491415
- Aantal stuks/verpakking: 20 (10x2)
- Klantprijs: 4,91€/2 stuks excl. B.T.W.

*bestelbaar per 2, let op enkel barcode op overdoos



Filter type P3

- Code AVEVE: 08448/007298
- Aantal stuks/verpakking: 2
- Klantprijs: 9,64€/verpakking excl. B.T.W.



Filters tegen chemicaliën

Filter A1B1E1K1 9400*

- Type ABEK
- Code AVEVE: 08448/119511
- Aantal stuks/verpakking: 10 (5x2)
- Klantprijs: 11,99€/2 stuks excl. B.T.W.

*bestelbaar per 2, let op enkel barcode op overdoos

Voorgemonteerde filter

Filter A1B1E1K1 P3

- Type ABEKP3
- Code AVEVE: 08448/009209
- Aantal stuks/verpakking: 2
- Klantprijs: 29,02€/verpakking excl. B.T.W.




3 WAT WANNEER GEBRUIKEN?

1. Enkel stof: P2 of P3 op een halfgelaatsmasker (indien veel stof, evt een volgelaatmasker om de ogen te beschermen)
2. Formol: volgelaat met P2 of P3 en ABEK
3. Ontsmetten/reinigen: volgelaat met P2 of P3 en ABEK
4. Fyto/sproeien: halfgelaatmasker met P2 of P3 en ABEK

Het type filter staat altijd op de veiligheidsfiche.

Er zijn ook nog uitzonderlijke filters voor kwik, stikstofoxide of koolmonoxide.

 Dit zijn allemaal maskers die buitenlucht nodig hebben. Minimaal **19%** zuurstof moet aanwezig zijn (niet gebruiken om in mestkelders af te dalen!!!)

KLEURCODERING FILTERS		
Filtertype	Kleurcode	Toepassing
P	Wit	Deeltjes (aerosolen, partikels)
A	Bruin	Organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65°C
AX ¹	Bruin	Organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65°C
B	Grijs	Anorganische gassen en dampen (met uitzondering van koolmonoxide)
E	Geel	Zwavel dioxide en zure gassen en dampen
K	Groen	Ammoniak en organische ammoniakverbindingen (met name laag kokende)
HG - P3 ²	Rood - Wit	Kwikdampen
NO - P3 ²	Blauw - Wit	Stikstofoxiden (nitreuze gassen)
CO	Zwart	Koolmonoxide

¹ Bedoeld voor éénmalig gebruik

² Moeten worden gecombineerd met een P3 filter

