

ACTIE

Bij aankoop van **€ 700**
verstuiver + 6 vullingen
Mouchmatic **gratis**

ACTIE

Bij aankoop van **€ 500**
1L K-Othrine 7.5 **gratis**

ACTIE

Bij aankoop van **€ 250**
Zerox Spray 750ml
gratis

INSECTENBESTRIJDING

Voorkom resistentie

**Combineren om beter
te besrijden!**



Kijk binnenin voor nog meer acties.
Acties geldig tot en met 31/07/2021.

Aveve



Voornaamste vliegensoorten



Huisvlieg
Musca Domestica

De meest voorkomende vlieg in en rond alle types van stallen. Kenmerkend is dat ze niet steekt, maar een enorme reproductiecapaciteit heeft. In optimale condities kan één vrouwelijke huisvlieg over een tijdspanne van 3 maanden voor een nakomelingschap van 21,6 miljoen vliegen en 27 miljard nog niet uitgekomen eieren zorgen. In verwarmde stallen gaat de reproductie het ganse jaar onverminderd door. De huisvlieg bouwt enorm snel resistentie op, waardoor een juiste keuze insecticiden van groot belang zijn.



Motvliegje
Psychodidae

Een volwassen motvlieg legt zijn eieren in vervuild, troebel water of in vochtig organisch materiaal. De larven voeden zich met de rottende bestanddelen, bacteriën en schimmels. Ze gedijen het beste op gistende oppervlakken en bij warme temperaturen. Een volledige levenscyclus van ei tot volwassen individu duurt 1 tot 3 weken. Het volwassen individu leeft ongeveer 2 weken. Ze voedt zich net zoals de larven met organische bestanddelen, bacteriën en schimmels. Overdag is een motvlieg rustig, maar 's avonds worden ze actief en komen op licht af.



Stalvlieg
Stomoxys calcitrans

Het uiterlijk van deze vlieg is sterk gelijkend met de huisvlieg, maar deze soort heeft duidelijk naar voor stekende palpen. Deze palpen gebruikt de stalvlieg om te steken en bloed te zuigen. De stalvlieg steekt vooral vee, maar soms ook mensen en dan met name in de benen. Aanwezig van april tot oktober.

De nadelen van vliegenoverlast in de veehouderij zijn duidelijk



- Onrust onder de dieren, met als gevolg een verminderde voederopname, verminderde productie van melk, eieren ...
- Bevuilen van voeders en installatie
- Overbrengen van ziektes (vb mastitis)
- Vervelend om in te werken

Bij het bestrijden van vliegen, vooral van huisvliegen en stalvliegen is resistentie een vaak voorkomend probleem. De vliegen worden ongevoelig voor insecticides en blijven zich vermenigvuldigen, ondanks de dure inspanningen.

De ontwikkeling van een resistente vliegenpopulatie is in een vroeg stadium nog omkeerbaar indien de bestrijding met het betrokken insecticide stopt. Bij de eerste tekenen van verminderde gevoeligheid, dient dringend te worden overgegaan op het gebruik van een andere actieve stof. Een combinatie van fysieke en chemische bestrijdingsmiddelen is aangewezen om de vliegen populatie onder controle te houden.

Fysische bestrijding

Elektrische insectenverdelgers, vliegenvangers, vallen met kleefstof, ...zijn zeer nuttig omdat ze alle vliegen vangen, zowel degene die resistent zijn als de niet resistente vliegen.


Chemische bestrijding

Adulticiden (insecticiden voor het verdelgen van volwassen vliegen) gericht aanbrengen op de rustplaatsen van de vliegen: stalmuren, zoldering, vensterbanken, hokwanden, op de dieren zelf, ...



Hoe resistentie voorkomen?

- Een goede en vroege larvenbestrijding ligt hier aan de basis
- Verkiez insecten-groei-regulatoren boven andere larviciden
- Combineer verschillende bestrijdingsmethoden
- Verander regelmatig van vliegenproduct
- Beperk het aantal bestrijdingsbeurten met adulticiden
- Gebruik deze enkel bij overlast



Goede vliegenbestrijding begint bij de aanpak van de larven.

In nieuwe stallen heeft men soms meer last van vliegen. De reden hiervoor is dat nog geen natuurlijke vijanden (spinnen, kevers,...) aanwezig zijn. Ook hier is een goede anti-larvenbehandeling belangrijk.

Speciale aandacht voor mestbehandeling:

1. Mengmest regelmatig omroeren om korstvorming te vermijden
2. Mest onmiddellijk diep inwerken
3. Vaste mest drooghouden
4. Mesthopen toedekken

Maggots

- Op basis van: Cyromazine 2%
- Wordt gebruikt ter bestrijding van larven en eitjes
- 250 gram per 10m²
- Lange nawerking
- Aangieten of strooien
- Verpakking: 5 kg en 25 kg





Ontsmetting

Hand Cleaner Eco



- Handzeep voor een goede handhygiëne
- Ideaal voor dagelijks gebruik
- Zacht en aangenaam parfum

Kenosept Gel



- Ontsmettende alcoholische gel oplossing
- Kenosept G is een desinfecterende en verzachtende handgel

Kenosept



- Kenosept heeft een bactericide, mycobactericide, gisdodende en virucide werking

Kenosept L



- Doeltreffende microbiocide werking
- Chlorhexidine verzekert een langdurige werking
- Heeft een zeer breed werkingspectrum: bactericide, fungicide en virucide
- Wordt goed verdragen door de huid, ook bij veelvuldig gebruik, door de aanwezigheid van specifieke huidbeschermende bestanddelen
- Bevat geen toegevoegd parfum

Fysische bestrijding

Elk jaar de lampen vervangen voor een optimale werking



Voor alle vliegendoders zijn vervanglampen beschikbaar.



Vliegendoder Mg 30

- Vervanglampen: 2 x 15 watt
- Bereik: 80 m²
- Makkelijk in gebruik aangezien de lijmplaten makkelijk van langs de zijkant kunnen worden vervangen.
- Klasse: IP20



Vliegendoder Plus Zap

- Aluminium behuizing
- Zeer effectief door de diagonale plaatsing van de lampen
- 16 Watt (40m²) en 30 Watt (80m²)
- Montage: hangend, staand of wandmontage
- Gebruik in commerciële ruimtes, kantoor, huis, stallen


Lampen beschikbaar voor Zap 16 Watt
Lampen beschikbaar voor Zap 30 Watt



Vliegendoder Halley 2138

- Goedkoop en zuinig
- Werkt zowel bij daglicht als kunstlicht
- Montage: hangend of neerzetten
- Licht aluminium, corrosievast
- 30 Watt (150m²)
- IP44 spatwaterdicht
- Mag gebruikt worden in de agrarische sector

Lampen beschikbaar voor Halley 2138



Vliegendoder Halley 2214

- De ideale insectendoder voor in de stal met een werkingsgebied van 200m².
- Afmetingen (hxbxd): 660x510x120mm
- Gewicht: 10kg.
- 220v/50hz.
- Geleverd met blauwe lampen (2x20watt) en ophangkettingen
- IP44, spatwaterbestendig

Lampen beschikbaar voor Halley 2214



Vliegenlint + installatiekit



- Milieuvriendelijke manier om vliegen uit de stal te houden
- Installatiekit + lint
- Navulling verkrijgbaar

Vliegenrol



- Kleefrol 10m lang / 26 cm breed
- Metalen houder
- Rode lijnen op witte achtergrond voor een hoger lokkend effect op vliegen en insecten
- 100 % vrij van vergif

Vliegenzak muscado



- Vliegenzak met gevriesdroogde lokstof
- Het lokaas begint te gisten na het mengen met water
- Door de geur komen allerlei insecten door de trechter naar de lokstof
- 4 tot 6 weken werkzaam

Dazenvallijm



- Voor het vangen van dazen, horzels en bijtende insecten
- Non toxic
- Aanbrengen op emmer
- Blijft 16 weken goed werken
- Milieuvriendelijk en geen extra bijvangsten



Pyretrex Fogger

- Met behulp van vernevelingsapparatuur, onder druk en met fijne druppel
- Ruimte gedurende ca. 4 uur gesloten houden, daarna goed ventileren.
- Direct resultaat op basis van pyrethrine
- Dosering: 50-75 ml per 100m³
- Verpakking: 25 liter



Chemische bestrijding

ACTIE

GRATIS pistool bij aankoop van 1 x 2,5 L Tectonik



(B) TECTONIK voor op de dieren **1 L & 2,5 L**

- Op basis van Permethrine
- Plantaardig product
- Vanaf de haarknot tot aan de staart aanbrengen, alle runderen en kalveren uit dezelfde kudde samen behandelen
- Werkt 7-10 weken
- Dosering: 10 ml/100 gram, max 25 ml per dier



(B) Bugster **1L**

- Op basis van Cypermethrine/ Prallethrine
- In en rond de gebouwen
- Kruipende en vliegende insecten
- Werkt ook op mestkevers en bloedluizen
- Knock down effect en lange nawerking
- Onderhoudsdosis: 25 ml Bugster in 5 liter water om een oppervlakte van 100 m² te behandelen.
- In curatieve behandeling, 50 ml Bugster in 5 liter water om een oppervlakte van 100 m² te behandelen.



(B) Quick Bayt **750 GR**

- Op basis van Imidacloprid en cis-tricos-9
- Voor gebruik in gebouwen
- Voor vliegende insecten
- Aanbrengen met kwast op stuk hout of karton
- Om de 28 dagen herhalen
- Dosering: 250 g per 200 ml water, 2m² aanbrengen voor 100m² vloeroppervlak
- Toelating voor gebruik in de veehouderij



(B) Permas combi 1 L & 5 L 

- Op basis van Permethrin, Bioallétrine, Butoxide
- Vliegende en kruipende insecten (ook voor isolatiekever)
- Voorkomt resistentie
- Groot uitdrijf- en knock down effect
- Dosering: 50-100 ml per 10L / 100 m²

Alternatieve producten: Bugster, Quick Bayt & K-Othrine Flow 7.5



Is nog verkoopbaar tot juni 2021
Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

(B) Permas D 400 GR & 5KG 

- Gebruiksklaar strooi-poeder
- Mieren, wespen en kruipend ongedierte
- In en rond gebouwen te gebruiken
- 50-100 gram per nest



(B) K-Obiol 1 1 KG 

- K- Obiol is een insecticide voor de bestrijding van voorraadbeschadigers, zoals graanklanders, graankevers, meelkevers, graanmotten en boorkevers die zich in opgeslagen graan kunnen bevinden
- Op basis van 6g/l deltamethrin en 54g/l piperonylbutoxide
- Langdurige bescherming



K-Othrine Flow 7.5 1 L 

- Op basis van Deltamethrin
- Vliegen en kruipende insecten, poreuze oppervlakten
- Te gebruiken in en rond stallen en binnenshuis
- Kleurloos, vlekt niet - 4 weken werkzaam
- Toelating voor gebruik in dierenverblijven
- Dosering: 166 ml per 5 L voor 100 m²



(B) Exit EW 1 L 

- Op basis van Cypermethrin
- Vliegen en kruipende insecten
- Aanbrengen onder lage druk, met grove druppel
- Te gebruiken in opslag-, bedrijfs- en verblijfsruimten
- Dosering: 25 ml per 5 liter water, bij zware infestatie: 50 ml per 5 liter water voor 100 m²
- Te gebruiken op niet poreuze oppervlakten



Alphi 1 L 

- Op basis van Azametiphos 10%
- Toelating tegen de Isomokever
- Te gebruiken op poreuze oppervlakten
- Ofwel smeren of vernevelen
- Dosering: strijken: 500 gram oplossen in 500 ml lauw water, goed voor 200 tot 400m² - Vernevelen: 500 gram oplossen in 2.5 liter water voor 100m² vloer of wandoppervlakte, slechts 25% van de oppervlakte bespuiten.





Bij aankoop van € 250 excl BTW
Zerex Spray 750ml gratis

Sheila 2 KG

- Op basis van Azametiphos en Tricoseen
- Tegen vliegen
- Droog te gebruiken
- 250 gram per 100 m²
- Verkrijgbaar in 2 kg



(B) Agita 1 KG

- Lange werking (± 6 weken)
- Snelle afdoding: 100% van de vliegen gaat dood binnen 2 meter van de plek waar ze Agita hebben opgenomen
- Uiterst effectief maaggif (Thiamethoxam)
- Toepassing dmv strijken.
- Dosering: strijken: 250 gram oplossen in 160 ml lauw water, goed voor 200 tot 400m² Vernevelen: 1 kg oplossen in 8 liter water voor 100m² vloer of wandoppervlakte, slechts 25% van de oppervlakte bespuiten.
- Behandel 20 plaatsen van ongeveer 10x30cm waar vliegen zich graag bevinden en/of behandel de speciale gele Agita strijkplaten en hang deze op waar vliegen zich graag bevinden



Vliegenautomaat

- Vullingen op basis van Pyrethrine 1.7%, Peperonyl Butoxide 14.1%
- Vullingen apart te verkrijgen 250 ml
- Knock down effect
- Toegelaten voor gebruik in industriële keukens
- Niet schadelijk voor de mens



Zerex Spray 750 ML

- Op basis van Pyrethrines en Piperonyl butoxide
- Krachtige knock down werking

Flyspray 750 ML

- Werkzame stof: chrysanthemum cinera Riaefolium en Piperonylbutoxide
- Gebruik in gebouwen
- Vliegende en kruipende insecten



Kenolac en Kenolac SD

De zomerse bescherming voor elke koe!
Kenolac is een dipmiddel van hoogstaande kwaliteit dat voor een goede bescherming tegen agressieve omgevingsfactoren in de zomer zorgt. Kenolac®, op basis van melkzuur, is toegelaten voor organische biologische landbouw.

Actieve stof: melkzuur



Bij aankoop van **250 euro** excl. BTW
GRATIS Zerox Spray 750 ml

ACTIE

ACTIE

Bij aankoop van **€ 500** excl. BTW
GRATIS K-Othrine 7.5 1 liter




ACTIE



Bij aankoop van **€ 700** excl. BTW
GRATIS Vliegenautomaat promo
Verstuiver + 6 vullingen Mouchmatic

Bestrijding wespen mieren / dazen



Wasp guard 20 G

- Voorzie één Wasp guard capsule per 4 tafelgasten.
- Open de capsule 15 minuten voor het tafelen.
- Een schild van essentiële oliën spreidt zich rond je tafel.
- Geniet comfortabel van je zomertafel!
- Sluit de capsules na het tafelen en geniet een heel seizoen lang van je Wasp Guard.



Wespenval

- Eenvoudig op te hangen
- Te vullen met lokstof



Lokstof voor wespenval 500 ML

- Door de wespenlokstof worden de wespen aangetrokken naar de val
- Ook vliegen houden van deze lokstof
- Te gebruiken in de wespenval



Wespenpoeder 1 L & 5 L

- Insecticide in poedervorm voor de bestrijding van mieren en wespen in en rond gebouwen
- Aanbrengen in het nest
- Aanbrengen in de ochtend of s'avonds als er geen activiteit is in het nest
- Effect reeds na 1 behandeling
- Dosering: 50 gram per wespenest



Dazenval

- Elke val vangt tot wel 95% van de dazen in de onmiddellijke omgeving
- Niet giftig
- Milieuvriendelijk
- De zon warmt de zwarte bal op, waardoor de daas gestimuleerd wordt om daarop te zoeken naar bloed en hij belandt in de val



Onze pakketten voor vliegenbestrijding

1 Anti resistentie pakket Basic

1 x Maggots 5 kg, 1 x Sheila 2 kg,
1 x Quickbayt 500 ml, 1 x Alphi 1 kg, 1 x Bugster 1 l

PROMOPRIJS: € 265 excl. BTW



2 Anti resistentie pakket Medium

1 x Maggots 5 kg, 1 x Quickbayt 750 ml, 1 x Alphi 1 kg,
1 x Bugster 1 l, 1 x K Othrine 7.5 l

PROMOPRIJS: € 270 excl. BTW

3 Anti resistentie pakket Premium

1 x Maggots 5 kg, 1 x Sheila 2 kg,
1 x Quickbayt 750 ml, 1 x Alphi 1 kg,
1 x Bugster 1 l, 5 Vliegenborden, 5 Staflettes

PROMOPRIJS: € 295 excl. BTW



4 Agita pakket

3x Agita 1 kg+ 15 strijkplaten Agita + Striijkfles

PROMOPRIJS: € 227 excl. BTW

