



HEMORAL TOEPASSING



IJZERTOEDIENING BIJ BIGGEN


TOEDIENINGSPERIODE

HemOral wordt 3 x toegediend tussen de 2^e à 4^e dag en de 8^e à 12^e dag







GEBRUIK

(1 Maatbeker = 40 g)











TOEDIENEN VAN HEMORAL IN DE BIGGENESTEN

- ✓ HemOral wordt best toegediend dmv een Playfeeder of op een propere, droge plaat met een ruwe bovenkant.
- ✓ HemOral mag op de bodem gelegd worden, indien de warmteplaat ruw en groot genoeg is.
- ✓ HemOral kan best in een playfeeder gebruikt worden, zeker indien meer dan 50% van de oppervlakte van de kraamkooi uit roostervloer bestaat.
- ✓ HemOral moet altijd nabij de kop van de zeug gevoederd worden, maar wel op deze manier dat de zeug er niet aan kan. Traditionele voederbakken mogen niet gebruikt worden – de randen zijn te hoog voor pasgeboren biggen.
- ✓ Tijdens de toepassing van Hemoral wordt best geen ander voeder verstrekt.



TOEDIENING IN DE PLAYFEEDER

 <p>1</p>	 <p>2</p>	 <p>3</p>	 <p>4</p>
1 maatbeker Positie 1	1 maatbeker Positie 2	1 maatbeker Positie 2	1 maatbeker Positie 2
1e Toediening Biggen van 2 à 4 dagen oud	2e Toediening Biggen van 6 à 8 dagen oud	3e Toediening Biggen van 8 à 12 dagen oud	Na een paar dagen mag het voeder gestrooid worden op wat rest van ijzerpoeder; Opgepast: de Playfeeder wordt tot op de bodem geplaatst
<p>* Hetgeen rest mag niet verwijderd worden. De nieuwe portie wordt erop gestrooid</p>	<p>* Hetgeen rest mag niet verwijderd worden. De nieuwe portie wordt erop gestrooid</p>	<p>* Hetgeen rest mag niet verwijderd worden. De nieuwe portie wordt erop gestrooid</p>	
			

Wat te doen bij ...

Biggen die verlegd worden

Bij deze biggen wordt de gewone routine van toediening gevolgd of voortgezet als bij de zeug

Pleegzeugen

Bij verleggen 1 schepje Hemoral geven en daarna de gewone routine volgen.



DE 4 GOUDEN REGELS

1. De plaatsing van de Playfeeder is heel belangrijk!
2. Hemoral altijd aanbieden in een Playfeeder of op een ruwe ondergrond.
3. Hemoral wordt 3x gegeven vanaf dag 2 à 4 tot dag 8 à 12
4. HemOral wordt best alleen gegeven, zonder toevoeging van andere voeders.





**FARMING
FORWARD**

www.agrologic.be

Agro Logic
Menensesteenweg 305A
8940 Wervik
T: 056 23 67 40
info@agrologic.be

WWW.AGROLOGIC.BE