VIGOROL

Aliment complémentaire diététique liquide pour vaches laitières



OBJECTIF NUTRITIONNEL

Réduction du risque decétose

MODE D'EMPLOI

Mélanger à la ration de base ou sur la ration:

- Vache laitière : 200 à 250 mL/jour pendant 3 à 6 semaines après vêlage.
- Brebis: 20 à 25 mL/jour 6 semaines avant et 3 semaines après agnelage.

CONSEILS & INFORMATIONS TECHNIQUES

L'utilisation de propylène glycol, transformé rapidement en glucose par le foie permet une assimilation rapide de substances énergétiques. Il augmente le taux de glucose sanguin, il contribue à l'augmentation de la production laitière et il limite la production de corps cétoniques (réduisant ainsi le risque d'acétonémie).

VIGOROL est enrichi en choline, facteur lipotrope le plus actif. Elle se lie aux triglycérides hépatiques pour former les phosphatides, forme habituelle de transport des graisses vers les dépôts extra hépatiques.

VIGOROL contient du sorbitol. Celui-ci stimule la sécrétion d'hormones digestives qui provoquent la vidange de la vésicule biliaire. Les sels biliaires ainsi mieux sécrétés accroissent la sécrétion de lipases pancréatiques et sont indispensables à l'absorption des vitamines liposolubles.

La vitamine PP, ou niacine participe au métabolisme énergétique. Elle favorise une meilleure dégradation de l'amidon et contribue à une augmentation de la production laitière.

COMPOSITION

Propylène glycol, mélasse de betterave, glycérine, sorbitol.

Constituants analytiques - Sucres totaux :

7.6 %

Vitamines (au Kg) - Sorbitol 30 000 mg - Choline 7 500 mg - Niacine 5 000 mg VIGOROL contient 700 000 mg/Kg de propylène glycol

PRESENTATION



Menensesteenweg 305A 8940 Wervik T: 056 23 67 40 info@agrologic.be

Liquide - Bidon de 25 ou 50 kg