

INSECTENBESTRIJDING

SEIZOEN 2021

VOORKOM RESISTENTIE.

COMBINEREN OM BETER TE BESTRIJDEN !



ACTIE

Bij aankoop van
€ 500
1L K-Othrine 7,5
gratis

ACTIE

Bij aankoop van
€ 700
verstuiver +
6 vullingen
mouchmatic
gratis

ACTIE

Bij aankoop van
€ 250
Zerex Spray
750 ml
gratis

Kijk binnenin voor nog meer acties.
Acties geldig tot en met 31/7/2021

Voornaamste soorten vliegen



Huisvlieg
Musca Domestica

De meest voorkomende vlieg in en rond alle types van stallen. Kenmerkend is dat ze niet steekt, maar een enorme reproductiecapaciteit heeft. In optimale condities kan één vrouwelijke huisvlieg, over een tijdspanne van 3 maanden, voor een nakomelingschap van 21,6 miljoen vliegen en 27 miljard nog niet uitgekomen eieren zorgen. In verwarmde stallen gaat de reproductie het ganse jaar onverminderd door. De huisvlieg bouwt enorm snel resistentie op, waardoor een juiste keuze insecticiden van groot belang zijn.



Motvliegje
Psychodidae

Een volwassen motvlieg legt zijn eieren in vervuild, troebel water of in vochtig organisch materiaal. De larven voeden zich met de rottende bestanddelen, bacteriën en schimmels. Ze gedijen het beste op gistende oppervlakken en bij warme temperaturen. Een volledige levenscyclus van ei tot volwassen individu duurt 1 tot 3 weken. Het volwassen individu leeft ongeveer 2 weken. Ze voedt zich net zoals de larven met organische bestanddelen, bacteriën en schimmels. Overdag is een motvlieg rustig, maar 's avonds worden ze actief en komen op licht af.



Stalvlieg
Stomoxys calcitrans

Het uiterlijk van deze vlieg is sterk gelijkend met de huisvlieg, maar deze soort heeft duidelijk naar voor stekende palpen. Deze palpen gebruikt de stalvlieg om te steken en bloed te zuigen. De stalvlieg steekt vooral vee, maar soms ook mensen en dan met name in de benen. Aanwezig van april tot oktober.



De nadelen van vliegenoverlast in de veehouderij zijn duidelijk



- Onrust onder de dieren, met als gevolg een verminderde voederopname, verminderde productie van melk, eieren ...
- Bevuilen van voeders en installatie
- Overbrengen van ziektes (vb mastitis)
- Vervelend om in te werken

Bij het bestrijden van vliegen, vooral van huisvliegen en stalvliegen is resistentie een vaak voorkomend probleem. De vliegen worden ongevoelig voor insecticides en blijven zich vermenigvuldigen, ondanks de dure inspanningen.

De ontwikkeling van een resistente vliegenpopulatie is in een vroeg stadium nog omkeerbaar indien de bestrijding met het betrokken insecticide stopt. Bij de eerste tekenen van verminderde gevoeligheid, dient dringend te worden overgegaan op het gebruik van een andere actieve stof. Een combinatie van fysieke en chemische bestrijdingsmiddelen is aangewezen om de vliegen populatie onder controle te houden.

FYSISCHE BESTRIJDING

Elektrische insectenverdelgers, vliegenvangers, vallen met kleefstof, ... zijn zeer nuttig omdat ze alle vliegen vangen, zowel degene die resistent zijn als de niet resistente vliegen.

CHEMISCHE BESTRIJDING

Adulticiden (insecticiden voor het verdelgen van volwassen vliegen) gericht aanbrengen op de rustplaatsen van de vliegen: stalmuren, zoldering, vensterbanken, hokwanden, op de dieren zelf, ...




HOE RESISTENTIE VOORKOMEN?

- Een goede en vroege larvenbestrijding ligt hier aan de basis
- Verkies insecten-groei-regulatoren boven andere larviciden
- Combineer verschillende bestrijdingsmethoden
- Verander regelmatig van vliegenproduct
- Beperk het aantal bestrijdingsbeurten met adulticiden
- Gebruik deze enkel bij overlast

GOEDE VLIEGENBESTRIJDING BEGINT BIJ DE AANPAK VAN DE LARVEN

In nieuwe stallen heeft men soms meer last van vliegen. De reden hiervoor is dat nog geen natuurlijke vijanden (spinnen, kevers,...) aanwezig zijn. Ook hier is een goede anti-larvenbehandeling belangrijk.



4

Speciale aandacht voor mestbehandeling:

1. Mengmest regelmatig omroeren om korstvorming te vermijden
2. Mest onmiddellijk diep inwerken
3. Vaste mest drooghouden
4. Mesthopen toedekken

LARVIX

- Op basis van: Cyromazine 2%
- Wordt gebruikt ter bestrijding van larven en eitjes
- 250 gram per 10m²
- Lange nawerking
- Aangieten of strooien
- Verpakking: 5 kg en 25 kg



ONTSMETTINGEN

HANDCLEANER ECO



- Handzeep voor een goede handhygiëne
- Ideaal voor dagelijks gebruik
- Zacht en aangenaam parfum

KENOSEPT GEL



- Ontsmettende alcoholische geloplossing
- Kenosept G is een desinfecterende en verzachtende handgel

KENOSEPT L



- Doeltreffende microbiocide werking
- Chlorhexidine verzekert een langdurige werking
- Heeft een zeer breed werkingspectrum: bactericide, fungicide en virucide
- Wordt goed verdragen door de huid, ook bij veelvuldig gebruik, door de aanwezigheid van specifieke huidbeschermende bestanddelen
- Bevat geen toegevoegd parfum

KENOSEPT



- Kenosept heeft een bactericide, mycobactericide, gistdodende en virucide werking

FYSISCHE BESTRIJDING

Elk jaar de lampen vervangen voor een optimale werking

VLIEGENDODER MG 30

- Vervanglampen: 2 x 15 Watt
- Bereik: 80 m²
- Makkelijk in gebruik aangezien de lijmplaten makkelijk van langs de zijkant kunnen worden vervangen
- Klasse: IP20

Voor alle vliegendoders zijn de vervanglampen beschikbaar.



VLIEGENDODER PLUS ZAP

- Aluminium behuizing
- Zeer effectief door de diagonale plaatsing van de lampen
- 16 Watt (40m²) en 30 Watt (80m²)
- Montage: hangend, staand of wandmontage
- Gebruik in commerciële ruimtes, kantoor, huis, stallen




Vervanglamp voor Plus Zap 16 watt
Vervanglamp voor Plus Zap 30 watt



VLIEGENDODER HALLEY 2138

- Goedkoop en zuinig
- Werkt zowel bij daglicht als kunstlicht
- Montage: hangend of neerzetten
- Licht aluminium, corrosievast
- 30 Watt (150m²)
- IP44 spatwaterdicht
- Mag gebruikt worden in de agrarische sector




Vervanglamp voor Halley 2138



VLIEGENDODER HALLEY 2214

- De ideale insectendoder voor in de stal met een werkingsgebied van 200m²
- Afmetingen (hxbxd): 660x510x120mm
- Gewicht: 10kg
- 220v/50hz
- Geleverd met blauwe lampen (2x20 Watt) en ophangkettingen
- IP44, spatwaterbestendig



Vervanglamp voor Halley 2214



VLIEGENLINT + INSTALLATIEKIT



- Milieuvriendelijke manier om vliegen uit de stal te houden
- Installatiekit + lint
- Navulling verkrijgbaar

VLIEGENROL



- Kleefrol 10m lang / 26 cm breed
- Metalen houder
- Rode lijnen op witte achtergrond voor een hoger lokkend effect op vliegen en insecten
- 100 % vrij van vergif

VLIEGENZAK MUSCADO



- Vliegenvak met gevriesdroogde lokstof
- Het lokaas begint te gisten na het mengen met water
- Door de geur komen allerlei insecten door de trechter naar de lokstof
- 4 tot 6 weken werkzaam
- Enkel geschikt voor de huisvlieg

DAZENVALLIJM



- Voor het vangen van dazen, horzels en bijtende insecten
- Non toxic
- Aanbrengen op emmer
- Blijft 16 weken goed werken
- Milieuvriendelijk en geen extra bijvangsten

PYRETREX FOGGER



- Met behulp van vernevelingsapparatuur, onder druk en met fijne druppel
- Ruimte gedurende ca. 4 uur gesloten houden, daarna goed ventileren.
- Direct resultaat op basis van Pyrethrine
- Dosering: 50-75 ml per 100m³
- Verpakking: 25 liter



CHEMISCHE BESTRIJDING



(B) TECTONIK VOOR OP DE DIEREN 1 L EN 2,5 L



- Op basis van Permethrine
- Plantaardig product
- Vanaf de haarknot tot aan de staart aanbrengen, alle runderen en kalveren uit dezelfde kudde samen behandelen
- Werkt 7-10 weken
- Dosering: 10 ml/100 gram, max 25 ml per dier

ACTIE
gratis pistool
bij aankoop van
1 x 2,5 L
Tectonik

(B) BUGSTER 1L



- Op basis van Cypermethrine/Prallethrine
- In en rond de gebouwen
- Kruipende en vliegende insecten
- Werkt ook op mestkevers en bloedluizen
- Knock down effect en lange nawerking
- Onderhoudsdosis: 25 ml BUGSTER in 5 liter water om een oppervlakte van 100 m² te behandelen.
- In curatieve behandeling, 50 ml BUGSTER in 5 liter water om een oppervlakte van 100 m² te behandelen
- Ook werkzaam tegen isomoever



8

(B) QUICK BAYT 750 GR



- Op basis van Imidacloprid en Cis-tricos-9
- Voor gebruik in gebouwen
- Voor vliegende insecten
- Aanbrengen met kwast op stuk hout of karton
- Om de 28 dagen herhalen
- Dosering: 250 g per 200 ml water, 2m² aanbrengen voor 100m² vloeroppervlak
- Toelating voor gebruik in de veehouderij



(B) PERMAS COMBI

1 L EN 5 L



- Op basis van Permethrin, Bioallétrine, Butoxide
- Vliegende en kruipende insecten (ook voor isolatiekever)
- Voorkomt resistentie
- Groot uitdrijf- en knock down effect
- Dosering: 50-100 ml per 10L / 100 m²

Alternatieve producten: Bugster , Quick Bayt, K Othrine Flow 7.5



Nog verkoopbaar tot juni 2021.
Verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

(B) dit product komt uit het gesloten circuit van de biociden

(B) PERMAS D 400 G EN 5 KG    

- Gebruiksklaar strooipoeder
- Mieren, wespen en kruipend ongedierte
- In en rond gebouwen te gebruiken
- 50-100 gram per nest



K OTHRINE FLOW 7.5 1 L    

- Op basis van Deltamethrin
- Vliegen en kruipende insecten, poreuze oppervlakten
- Te gebruiken in en rond stallen en binnenshuis
- Kleurloos, vlekt niet - 4 weken werkzaam
- Toelating voor gebruik in dierenverblijven
- Dosering: 166 ml per 5 L voor 100 m²



EXIT EW 1L   

- Op basis van Cypermethrin
- Vliegen en kruipende insecten
- Aanbrengen onder lage druk, met grove druppel
- Te gebruiken in opslag-, bedrijfs- en verblijfsruimten
- Dosering: 25 ml per 5 liter water, bij zware infestatie: 50 ml per 5 liter water voor 100 m²
- Te gebruiken op niet poreuze oppervlakken



ALPHI 1 KG    

- Op basis van Azametiphos 10%
- Toelating tegen de Isomokever
- Te gebruiken op poreuze oppervlakken
- Ofwel smeren of vernevelen
- Dosering: strijken: 500 gram oplossen in 500 ml lauw water, goed voor 200 tot 400m² - Vernevelen: 500 gram oplossen in 2,5 liter water voor 100m² vloer of wandoppervlakte, slechts 25% van de oppervlakte bespuiten



AZIGRAN 2 KG



- Op basis van Azametiphos en Tricoseen
- Tegen vliegen
- Droog te gebruiken
- 250 gram per 100 m²
- Verkrijgbaar in 2 kg

AGITA 1 KG



- Lange werking (± 6 weken)
- Snelle afdoding: 100% van de vliegen gaat dood binnen 2 meter van de plek waar ze Agita hebben opgenomen
- Uiterst effectief maaggif (Thiamethoxam)
- Toepassing dmv strijken.
- Dosering: strijken: 250 gram oplossen in 160 ml lauw water, goed voor 200 tot 400m²
Vernevelen: 1 kg oplossen in 8 liter water voor 100m² vloer of wandoppervlakte, slechts 25% van de oppervlakte bespuiten.
- Behandel 20 plaatsen van ongeveer 10x30cm waar vliegen zich graag bevinden en/of behandel de speciale gele Agita strijkplaten en hang deze op waar vliegen zich graag bevinden

ACTIE
gratis
2 vliegenborden
of 2 korrel
verdelers



VLIEGENAUTOMAAT



- Vullingen op basis van Pyrethrine 1.7%, Peeperonyl Butoxide 14.1%
- Vullingen apart te verkrijgen 250 ml
- Knock down effect
- Toegelaten voor gebruik in industriële keukens
- Niet schadelijk voor de mens

ZEROX SPRAY 750 ML



- Op basis van Pyrethrines en Piperonyl butoxide
- Krachtige knock down werking

FLYSPRAY 750 ML



- Werkzame stof: Chrysanthemum Cinera Riaefolium en Piperonylbutoxide
- Gebruik in gebouwen
- Vliegende en kruipende insecten



ACTIE
Promopakket:
6 vullingen
met
automaat



KENOLAC EN KENOLAC SD

De zomerse bescherming voor elke koe!
Kenolac is een dipmiddel van hoogstaande kwaliteit dat voor een goede bescherming tegen agressieve omgevingsfactoren in de zomer zorgt. Kenolac®, op basis van melkzuur, is toegelaten voor organische biologische landbouw.
Actieve stof: melkzuur



Bij aankoop van **€ 250** excl. btw:
GRATIS Zerox Spray 750 ml

11

Bij aankoop van **€ 500** excl. btw:
GRATIS K-othrine 7.5 1 liter



Bij aankoop van **€ 700** excl. btw:
GRATIS vliegenautomaat promo
Verstuiver + 6 vullingen Mouchmatic

BESTRIJDING WESPEN, KRUIPENDE INSECTEN & DAZEN

WASP GUARD 20 G

- Voorzie één Wasp guard capsule per 4 tafelgasten
- Open de capsule 15 minuten voor het tafelen
- Een schild van essentiële oliën spreidt zich rond de tafel
- Sluit de capsules na het tafelen en geniet een heel seizoen lang van de Wasp Guard.



WESPENVAL

- Eenvoudig op te hangen
- Te vullen met lokstof



LOKSTOF VOOR WESPENVAL 500 ML

- Door de waspenlokstof worden de waspen aangetrokken naar de val
- Ook vliegen houden van deze lokstof
- Te gebruiken in de wesperval



WESPENPOEDER 1 L EN 5 L

- Insecticide in poedervorm voor de bestrijding van mieren en wespen in en rond gebouwen
- Aanbrengen in het nest
- Aanbrengen in de ochtend of 's avonds als er geen activiteit is in het nest
- Effect reeds na 1 behandeling
- Dosering: 50 gram per wespennest



DAZENVAL

- Elke val vangt tot wel 95% van de dazen in de onmiddellijke omgeving
- Niet giftig
- Milieuvriendelijk
- De zon warmt de zwarte bal op, waardoor de daas gestimuleerd wordt om daarop te zoeken naar bloed en hij belandt in de val



1

PROMO PAKKET ANTI RESISTENTIEPAKKET

1 x Larvix 5kg - 1 x Azigran 2kg - 1 x Quickbayt 500 ml
1 x Alphi 1kg - 1 x Bugster 1l - 5 vliegenborden - 5 staffettes

normaal € 342.11 excl btw

nu € 295 excl BTW



13

2

PROMO PAKKET ANTI RESISTENTIEPAKKET

1 x Larvix 5kg - 1 x Azigran 3kg
1 x Quickbayt 500ml
1 x Bugster 1l - 1 x Alphi 1kg

normaal € 310 excl btw

nu € 265 excl BTW



3

PROMO PAKKET ANTI RESISTENTIEPAKKET

1 x Larvix 5kg - 1 x Alphi 1kg
1 x Bugster 1l - 1 x Quickbayt 500ml
1 x K Othrine 1l

normaal € 303,73 excl btw

nu € 270 excl BTW



4

TECTONIK PAKKET ANTI RESISTENTIEPAKKET

1 x Tectonik 2.5 l MET PISTOOL
1 x Alphi 1 kg - 1 x Bugster 1 l

normaal € 284 excl. btw

nu € 260 excl BTW



FARMING
FORWARD

www.agrologic.be

Agro Logic

Menensesteenweg 305A

8940 Wervik

T: 056 23 67 40

info@agrologic.be

WWW.AGROLOGIC.BE

5

AGITA PAKKET VOORDEELPAKKET AGITA

3 x Agita - 15 strijklatten Agita
1 x Strijkfles

nu € 227 excl BTW

